

LODS MENUISERIES

78 Avenue de la Libération

33380 BIGANOS

Tél. : 05.64.51.00.00

E-mail : contact@lesouverturesdusoleil.fr

Monsieur Gérald GUILLOT

16 rue de la Tour du Pin



33000 BORDEAUX

Votre contact : François GUILLAUMOT

Portable:07-63-55-33-10

Adresse du chantier : Monsieur Gérald GUILLOT - 16 rue de la Tour du Pin - - 33000 BORDEAUX



Réf. : Menuiseries bois V4 conformité visuelle

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><i>Menuiserie de fabrication française à recouvrement avec battement réduit 119mm. Ferrage par fiches vissées réglables.</i></p> <p><i>Dormant 53 mm</i></p> <p><i>Ouvrants 56 mm, assemblage traditionnel à double enfourchement (tenon-mortaise) pour une solidité renforcée</i></p> <p><i>Double joint d'étanchéité périphérique sur ouvrants.</i></p> <p><i>Fermeture par crémonne encastrée avec poignée décentrée</i></p> <p>Chambre : Fenêtre 1 vantail</p> <p>Larg 710 mm x Haut 1320 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gamme Estibelle 56 mm LITE . Dormant neuf . Dim. tableaux, pose en feuillure (codification F) . Droite tirant (vue intérieure) . Menuiserie en Bois exotique d'Afrique . Finition peinture blanche aux 2 faces (RAL 9016) . Forme : Cintre surbaissé flèche : 0mm . Vitrage 4/16/4 ITR . Vitrage clair . Petits-bois collés 2 faces (30mm) . Petits bois : 3 x 2 carreaux par vitrage . Poignée olive sur platine blanc . Jet d'eau chanfrein 15° . Pareclose int. chanfrein 15° / Profil ext. Chanfrein 15° . Pièce d'appui chanfrein 15 ° 22 mm . Hauteur de poignée standard, H= 500mm . Fiches turlupets Blanc . Montant de l'éco-contribution : 0.50€/fenêtre (intégré dans le prix de vente unitaire) . Nature des dimensions, forme de vos profils et coloris quincailleries vérifiés <p> Fabrication française</p>	1	1 696,05	1 696,05	3

LODS MENUISERIES - 78 Avenue de la Libération - 33380 BIGANOS -

Tél. : 05.64.51.00.00 - Fax : 07.63.55.33.10 - E-mail : contact@lesouverturesdusoleil.fr -



S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 807920178 00017 RCS - APE 4332A - TVA FR 12 807920178

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p>Escalier : Fenêtre 2 vantaux Larg 750 mm x Haut 750 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gamme Estibelle 56 mm LITE . Dormant neuf . Dim. tableaux, pose en feuillure (codification F) . Vantail principal à droite / Droite tirant (vue intérieure) . Menuiserie en Bois exotique d'Afrique . Finition peinture blanche 9016 2 faces . Forme : Cintre surbaissé flèche : 150mm . Vitrage 4/16/4 ITR . Vitrage clair . Petits-bois collés 2 faces (30mm) . Petits bois : 1 traverse par vitrage . Battement décentré . Poignée olive sur platine blanc . Jet d'eau chanfrein 15° . Pareclose int. chanfrein 15°/ Profil ext. Chanfrein 15° . Pièce d'appui chanfrein 15 ° 22 mm . Hauteur de poignée standard, H= 400mm . Fiches turlupets Blanc . Montant de l'éco-contribution : 0.50€/fenêtre <p> Fabrication française</p>	1	2 194,67	2 194,67	3

LODS MENUISERIES - 78 Avenue de la Libération - 33380 BIGANOS -

Tél. : 05.64.51.00.00 - Fax : 07.63.55.33.10 - E-mail : contact@lesouverturesdusoleil.fr -

S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 807920178 00017 RCS - APE 4332A - TVA FR 12 807920178

	Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
	<p><i>Menuiserie de fabrication française à recouvrement battement centré, ferrage par fiches vissées réglables.</i> <i>Bâti 53 mm, assemblage mécanique vissé et étanché.</i> <i>Ouvrants 56 mm, assemblage traditionnel à double enfonchement (tenon-mortaise) pour une solidité renforcée.</i> <i>Jet deau sur ouvrant.</i> <i>Double joint détaché périphérique sur ouvrants.</i> <i>Fermeture par crémone encastrée avec poignée centrée</i> <i>Entrebâilleur, verrou sur semi-fixe</i> <i>Vitrage avec isolation thermique renforcée, faible émissivité, intercalaire WarmEdge et gaz argon</i></p> <p>Ensemble composé Larg 1090 mm x Haut 1930 mm - Fenêtre 2 vantaux : Larg 1090 mm x Haut 1330 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme Estibelle 56 mm . Dormant neuf . Dim. tableaux, pose en feuillure (codification F) . Vantail principal à droite / Droite tirant (vue intérieure) . Menuiserie en Bois exotique d'Afrique . Finition peinture bicoloration blanche int. et RAL 9002 ext. . Vitrage 4/16/4 ITR . Vitrage clair . Petits-bois mixtes collés 30mm . Petits bois : 4 x 2 carreaux par vitrage . 1 mortaise + grille de ventilation blanche : 15 à 30 m3/h sur menuiserie <ul style="list-style-type: none"> . Poignée olive sur platine blanc . Champlat 60 x 6 (longueur de 2400mm) : 2 baguettes d'habillage intérieur . Jet d'eau à doucine . Pareclose et profil ouvrant à doucine . Pièce d'appui arrondie 22 mm . Hauteur de poignée standard, H= 400mm . Fiches turlupets Blanc . Classements et coefficients menuiserie : AEV = A4-E7B-VB3, Uw = 1,6, <p>Sw = 0,42 (Performances menuiseries sur dimensions conventionnelles)</p> - Châssis fixe vitré sur faux ouvrant : Larg 1090 mm x Haut 600 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme Estibelle 56 mm . Dormant neuf . Dim. tableaux, pose en feuillure (codification F) . Fixe pour ensemble composé / Imposte fixe . Menuiserie en Bois exotique d'Afrique . Finition peinture blanche int. et RAL 9002 ext. . Forme : Cintre surbaissé sur gabarit . Vitrage 4/16/4 ITR . Vitrage clair <ul style="list-style-type: none"> . Vitrage fixé en définitif . 3 Petits-bois collés 2 face rayonnant (40mm) + Macaron . Pièce d'appui ABF Jet d'eau à doucine <ul style="list-style-type: none"> . Pareclose et profil ouvrant à doucine . Pièce d'appui arrondie 22 mm . Classements et coefficients menuiserie : AEV = A4-E7B-VB3, Uw = 1,5, <p>Reproduction à l'identique du dessin existant !</p> <p> Fabrication française</p> </p>	2	5 272,80	10 545,60	3
	<p>Main d'oeuvre comprenant</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pose certifiée RGE Qualibat et conforme au DTU 36.5 - Poseurs salariés de l'entreprise - Dépose des menuiseries existantes - Pose des menuiseries - Réglages et étanchéité - Habillages intérieurs et extérieurs sur mesure - Nettoyage du chantier et des menuiseries - Evacuation des anciennes menuiseries et déchets de chantier en décharge contrôlée 	1	1 200,00	1 200,00	3

LODS MENUISERIES - 78 Avenue de la Libération - 33380 BIGANOS -

Tél. : 05.64.51.00.00 - Fax : 07.63.55.33.10 - E-mail : contact@lesouverturesdusoleil.fr -


S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 807920178 00017 RCS - APE 4332A - TVA FR 12 807920178

Désignation	Qté	Pu HT	Total HT	TVA
Remise commerciale	1	-3 176,00	-3 176,00	3

Règlement : 40% à la commande, le solde à la livraison
Acompte demandé : 5 258,26 €
 Total TVA 1 (20%) = 0,00 € Total TVA 3 (5,5%) = 685,32 €
 Total TVA 2 (10%) = 0,00 € Total TVA 4 (0%) = 0,00 €
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Total HT :	12 460,32 €
Total TVA :	685,32 €
Total TTC :	13 145,64 €

Images et photos non contractuelles - ce devis est valable 1 mois

Bon pour accord Fait à : *Bordeaux* le : *10 sept. 2025* Signature client : 

LODS MENUISERIES - 78 Avenue de la Libération - 33380 BIGANOS -
 Tél. : 05.64.51.00.00 - Fax : 07.63.55.33.10 - E-mail : contact@lesouverturesdusoleil.fr -
 S.A.R.L. au capital de 5000 Euros - 807920178 00017 RCS - APE 4332A - TVA FR 12 807920178

